



INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
 PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPY YDYp 3x2.5mm²
 PRZEWODY DO LAMP I PRZEŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 3x2.5mm²
 PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 3x1.5mm²

- CZUJKA RUCHU
- Wskaźnik (sygnalizacyjny) pomieszczenia instalacji przyzywowej
- Przycisk przywoławczy instalacji przyzywowej
- Przycisk kasijący instalacji przyzywowej

OPRAWY

- 1 IDEALLUX RMH14NLA REMISI HOT 1900 Lm 14W 4000k LA
- 2 IDEALLUX RMH17NLA REMISI HOT 2100 Lm 17W 4000k LA
- 3 IDEALLUX RMH19NLA REMISI HOT 2500 Lm 19W 4000k LA

A-2 PROJEKT

ANNA ZAGÓRNIK UL. POLNA 131B 59-180 GAWORZYCE TEL: 606-629-185
 NIP: 692-220-93-78 REGON: 360222010 E-MAIL: anna.zagorniak@gmail.com

OBIEKT:	"Remont i modernizacja toalet szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16"	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES:	ul Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów, działka nr 7/2, obręb 6	ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów	DATA: 21.11.2016r
RYSUNEK:	INSTALACJA OŚWIETLENIA- PARTER	SKALA: 1:100 NUMER: 2E
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki Nr upr.: 173/DŚ/13	Upr. bez ograniczeń w specjalności elektrycznej PODPIS: